

Produkty
usnadňující vaření.

Přehled produktů



Varné systémy s odsavačem BORA

Vaření jako na čerstvém vzduchu – naše druhá přirozenost.

Jaký varný systém s odsavačem BORA si vybrat?

Najděte pro sebe ten správný spotřebič, který bude vyhovovat vašim kuchařským požadavkům. Chcete kuchyňskou linku podél stěn, nebo raději kuchyňský ostrůvek? Bydlíte ve staré zástavbě, v podkroví, v garsonce nebo vícegeneračním domě? Náš vyhledávač produktů vám pomůže správně se rozhodnout.

Zde najdete vyhledávač produktů:



Odtah ven, nebo recirkulace?



System BORA ve zkratce

Všechny systémy BORA nabízíme ve dvou variantách – odtah ven a recirkulace. U systému s odtahem ven jsou kuchyňské výpary odváděny ventilátorem, potrubním systémem BORA Ecotube a pouzdrem ve stěně přímo do venkovního prostředí. Z místnosti tak úplně zmizí pára a zápach. Při variantě s recirkulací jsou kuchyňské výpary odváděny ventilátorem do speciálně vyvinutého filtru s aktivním uhlím, který účinně odstraní veškerý zápach. Vyčištěný vzduch se odvádí přes sokl zpět do místnosti.

Stručný přehled výhod:



Přehled modulárních varných systémů s odsavačem



	BORA Professional 3.0	BORA Classic 2.0
Modulární systém s vlastním výběrem varných zón	Varná deska s celoplošnou indukcí, varná deska s indukcí, indukční pánve wok, plynová varná deska, Hyper varná deska, HiLight varná deska, HiLight varná deska s pekáčem nebo Tepan gril z nerezové oceli.	Varná deska s celoplošnou indukcí, varná deska s indukcí, indukční pánve wok, plynová varná deska, Hyper varná deska, HiLight varná deska nebo Tepan gril z nerezové oceli.
Rozměry (š × h × v)	852 × 540 × 176 mm (u PKA3/PKA3AB) 852 × 540 × 199 mm (u PKAS3/PKAS3AB)	772 × 515 × 190 mm
Intuitivní ovládání	Ovládací kolečko a dotykový panel, díky kterému je možné spotřebič ovládat analogově i digitálně.	Digitální ovládání pohybem prstu na vícebarevném dotykovém panelu sControl+.
Hlavní funkce	<ul style="list-style-type: none"> · automatický předehřev · časovač varné zóny · automatické odsávání funkce přemostění* · variabilní funkce udržování teploty · režim Super Simple Mode <p><small>*U Tepan grilu z nerezové oceli a varné desky s celoplošnou indukcí</small></p>	<ul style="list-style-type: none"> · automatický předehřev · časovač varné zóny · automatické odsávání funkce přemostění* · variabilní funkce udržování teploty <p><small>*U Tepan grilu z nerezové oceli a varné desky s celoplošnou indukcí</small></p>
Emise hluku*	Mimořádně tichý odsavač se 65 až 67 dB* <small>*Podle odsavače</small>	Mimořádně tichý odsavač se 65 dB
Minimální rozměry pro instalaci	Kuchyňská linka o minimální šířce 90 cm (zařízení se 2 varnými deskami).	Kuchyňská linka o minimální šířce 80 cm (zařízení se 2 varnými deskami).
Třída energetické účinnosti*	PKA3/PKA3AB: PKAS3/PKAS3AB: <small>*Platí pro verzi s odtahem ven</small>	
Pachový filtr	V recirkulačním režimu jsou pachy neutralizovány vysoce účinným filtrem s aktivním uhlím. Výměnu filtru doporučujeme podle typu filtru po 300 nebo 600 hodinách provozu.	V recirkulačním režimu jsou pachy neutralizovány vysoce účinným filtrem s aktivním uhlím. Výměnu filtru doporučujeme podle typu filtru po 300 nebo 600 hodinách provozu.

Modulární systémy jsou kombinací různých varných desek a účinného odsavače

BORA Professional 3.0



Ovládací kolečko Pro 3.0

Pro odsavač
Č. zboží: PKA3


Pro varný systém s odsavačem
Č. zboží: PKAS3




Ovládací kolečko Pro 3.0 All Black

Pro odsavač All Black
Č. zboží: PKA3AB

Pro varný systém s odsavačem All Black
Č. zboží: PKAS3AB




Pro varná deska s celoplošnou indukcí
Č. zboží: PKFI3/PKFI3AB




Pro indukční varná deska
Č. zboží: PKI3/PKI3AB




Pro indukční varná deska wok
Č. zboží: PKIW3/PKIW3AB




Pro HiLight varná deska
Č. zboží: PKC3/PKC3AB



Pro HiLight varná deska s pekáčem
Č. zboží: PKCB3/PKCB3AB



Pro Hyper varná deska
Č. zboží: PKCH3/PKCH3AB




Pro plynová varná deska
Č. zboží: PKG3/PKG3AB




Pro Teppan gril z nerezové oceli
Č. zboží: PKT3/PKT3AB


BORA Classic 2.0



Classic odsavač / odsavač All Black
Č. zboží: CKA2/CKA2AB




Classic varná deska s celoplošnou indukcí
Č. zboží: CKFI




Classic indukční varná deska
Č. zboží: CKI




Classic indukční varná deska wok
Č. zboží: CKIW



Classic Hyper varná deska
Č. zboží: CKCH



Classic HiLight varná deska
Č. zboží: CKCB



Classic plynová varná deska
Č. zboží: CKG



Classic Teppan gril z nerezové oceli
Č. zboží: CKT

Příslušenství pro montáž na povrch



Classic vkládací rám
Č. zboží: CER








Postranní lišty pro hloubku varné desky 515 mm
Č. zboží: USL515



Postranní lišty All Black pro hloubku varné desky 515 mm
Č. zboží: USL515AB


Přehled všech kompaktních systémů



	BORA X Pure	BORA M Pure
Kompaktní systém	Kompaktní systém se čtyřmi zónami s velkou celoplošnou indukcí.	Kompaktní systém se dvěma zónami s velkou celoplošnou indukcí vpravo a dvěma indukčními varnými zónami vlevo.
Rozměry (Š × h × v)	830 × 515 × 199 mm	760 × 515 × 199 mm
Intuitivní ovládání	Intuitivní digitální ovládání pohybem prstu na vícebarevném dotykovém panelu s technologií sControl+.	Intuitivní digitální ovládání pohybem prstu s dotykovou technologií sControl v bílé barvě.
Hlavní funkce	<ul style="list-style-type: none"> časovač varné zóny s ukazatelem sekund automatický odsavač funkce přemostění variabilní funkce udržování teploty 	<ul style="list-style-type: none"> automatický přehřev časovač varné zóny automatické odsávání funkce přemostění* variabilní funkce udržování teploty <p>*U varných zón s celoplošnou indukcí vpravo</p>
Emise hluku*	Mimořádně tichý odsavač se 67 dB	Mimořádně tichý odsavač se 67 dB
Minimální rozměry pro instalaci	Kuchyňská linka o minimální šířce 90 cm.	Kuchyňská linka o minimální šířce 80 cm.
Třída energetické účinnosti*		
Pachový filtr	V recirkulačním režimu jsou pachy neutralizovány vysoce účinným filtrem s aktivním uhlím. Výměnu filtru doporučujeme po 150 hodinách provozu (1 roce) . Jednoduchá výměna filtru shora otvorem přírodní trysky.	V recirkulačním režimu jsou pachy neutralizovány vysoce účinným filtrem s aktivním uhlím. Výměnu filtru doporučujeme po 150 hodinách provozu (1 roce) . Jednoduchá výměna filtru shora otvorem přírodní trysky.


	BORA Pure	BORA S Pure	BORA Basic
Kompaktní systém	Kompaktní systém se čtyřmi indukčními zónami.	Kompaktní systém se čtyřmi různě velkými indukčními zónami.	Kompaktní systém se čtyřmi varnými zónami se sálavým topným tělesem.
Rozměry (Š × h × v)	760 × 515 × 199 mm	580 × 515 × 199 mm	760 × 515 × 196 mm
Intuitivní ovládání	Intuitivní digitální ovládání pohybem prstu s dotykovou technologií sControl v červené barvě.	Intuitivní digitální ovládání pohybem prstu s dotykovou technologií sControl v červené barvě.	Intuitivní digitální ovládání pohybem prstu.
Hlavní funkce	<ul style="list-style-type: none"> automatický přehřev časovač varné zóny automatické odsávání 	<ul style="list-style-type: none"> automatický přehřev časovač varné zóny automatické odsávání funkce kávovaru 	<ul style="list-style-type: none"> automatický přehřev časovač varné zóny
Emise hluku*	Mimořádně tichý odsavač se 66 dB	Mimořádně tichý odsavač se 66 dB	Mimořádně tichý odsavač se 64 dB
Minimální rozměry pro instalaci	Kuchyňská linka o minimální šířce 80 cm.	Kuchyňská linka o minimální šířce 60 cm.	Kuchyňská linka o minimální šířce 80 cm.
Třída energetické účinnosti*			
Pachový filtr	V recirkulačním režimu jsou pachy neutralizovány vysoce účinným filtrem s aktivním uhlím. Výměnu filtru doporučujeme po 150 hodinách provozu (1 roce) . Jednoduchá výměna filtru shora otvorem přírodní trysky.	V recirkulačním režimu jsou pachy neutralizovány vysoce účinným filtrem s aktivním uhlím. Výměnu filtru doporučujeme po 150 hodinách provozu (1 roce) . Jednoduchá výměna filtru shora otvorem přírodní trysky.	V recirkulačním režimu jsou pachy neutralizovány vysoce účinným filtrem s aktivním uhlím. Výměnu filtru doporučujeme po 150 hodinách provozu (1 roce) .

Kompaktní systémy kombinují varnou desku
a účinný odsavač do jednoho




X Pure odťah ven / recirkulace

· X Pure (lesklá sklokeramická deska): Č. zboží: PUXA2/PUXU2
· X Pure Rough (matná sklokeramická deska): Č. zboží: PUXU2R/PUXA2R
Rozměry: 830 × 515 mm




M Pure odťah ven / recirkulace

Č. zboží: PURMA/PURMU Rozměry: 760 × 515 mm




Pure odťah ven / recirkulace

Č. zboží: PURA/PURU Rozměry: 760 × 515 mm



S Pure odťah ven / recirkulace

Č. zboží: PURSA/PURSU Rozměry: 580 × 515 mm



Basic odťah ven / recirkulace

Č. zboží: BHA/BHU Rozměry: 760 × 515 mm



X Pure přívodní tryska

Č. zboží: PUXED2



Basic / GP4 přívodní tryska

Č. zboží: GP4ED



Pure přívodní tryska

Vhodný pro BORA M Pure, Pure a S Pure

Černá: Č. zboží: PUED

Červená: Č. zboží: PUEDR

Modrá: Č. zboží: PUEDB

Oranžová: Č. zboží: PUEDO


Šedobéžová: Č. zboží: PUEDG

Nefritově zelená: Č. zboží: PUEDJ

Sluneční žlutá: Č. zboží: PUEDS

Světle šedá: Č. zboží: PUEDL

Příslušenství pro montáž na povrch



Rám varné desky

Šířka: 830 mm: Č. zboží: KFR830AB

Šířka: 760 mm: Č. zboží: KFR760AB

Šířka: 580 mm: Č. zboží: KFR580AB



**Postranní lišty pro
hloubku varné desky
515 mm**

Č. zboží: USL515



**Postranní lišty All Black
pro hloubku varné desky
515 mm**

Č. zboží: USL515AB









BORA X BO – profesionální parní trouba pro váš domov.



X BO parní trouba
 · rozměry (š × v × h): 598 × 599 × 580 mm
 · s pevnou přípojkou vody
 Č. zboží: XBO


BORA parní a pečicí systémy

Pečení, vaření v páře a jiné přípravy díky prémiovým spotřebičům pro domácnosti.

BORA X BO	
Výkon	Bleskový výkon: trouba se ohřeje na 200 °C za méně než 4 minuty. Nejlepší parní výkon s výkonem až 6 kW.
 Intuitivní ovládání	19palcový dotykový displej, který reaguje na dotyky prstu stejným způsobem jako váš chytrý telefon.
 Hlavní funkce	BORA Assist: Více než 200 automatických a speciálních programů se spoustou doplňkových funkcí, které můžete průběžně aktualizovat prostřednictvím WLAN. Ovládání automatických programů přímo na spotřebiči nebo prostřednictvím aplikace BORA JOY.
 Objem varného prostoru	Maximální využití varného prostoru: Objem varného prostoru 53 litrů, rovnoměrné pečení na všech 3 patrech.
 Čištění	Rychlé čištění (cca 75 min), plně automatické intenzivní čištění (cca 4 h) a program sušení (12 min).
 Třída energetické účinnosti	




X BO distanční rám
 Č. zboží: XBORS



X BO pachový filtr
 Č. zboží: XBOGF



X BO čisticí kartuše
 Č. zboží: XBORK



X BO pečicí a grilovací rošt
 Č. zboží: XBOBGR




X BO univerzální plech
 Č. zboží: XBOUB




X BO univerzální plech hluboký
 Č. zboží: XBOUBT



X BO perforovaný pekáč z nerezové oceli
 Č. zboží: XBOGBG



X BO plech Airfry
 Č. zboží: XBOAFB



X BO pečicí a grilovací deska
 · 1 kus
 · oboustraně použitelná
 Č. zboží: XBOBGP



BORA chladicí a mrazicí systémy

Chytrý design se snoubí s účinným chlazením.

	BORA Cool	BORA Cool Combi BORA Cool Combi XL	BORA Freeze
Technologie čerstvosti	3× BORA Fresh zero Teplota kolem 0 °C.	2× BORA Fresh zero Teplota kolem 0 °C.	—
No Frost / Smart Frost	Smart Frost* *Kromě BORA Cool chladnička C178K	No Frost	No Frost
Pachový filtr	BORA Cool pachový filtr	BORA Cool pachový filtr	—
Snadné čištění	Spousta vyjímatelných prvků vhodných do myčky, spotřebiče mají místo ozdobných lišt snadno vyjímatelné police, což usnadňuje čištění.	Spousta vyjímatelných prvků vhodných do myčky, spotřebiče mají místo ozdobných lišt snadno vyjímatelné police, což usnadňuje čištění.	Spousta vyjímatelných prvků vhodných do myčky.
Optimální chlazení	Rovnoměrná distribuce teploty v celé chladničce díky cirkulaci.	Rovnoměrná distribuce teploty v celé chladničce díky cirkulaci. Oddělené chladicí okruhy chladicích a mrazicích systémů.	Speciální programy zajišťují potřebné změny hodnot chlazení po určitou dobu.
Sofistikovaná ergonomie	Výsuvné police s vyjímatelnými vanami pro snadné ukládání.	Výsuvné police s vyjímatelnými vanami pro snadné ukládání.	Snadno vyjímatelné výsuvné police, které jsou částečně otevřené pro snadné ukládání.
Třída energetické účinnosti			

BORA Cool



Cool chladnička

- neuvěřitelně tichá: 33 dB(A)
- objem: 296 litrů
- rozměry (v × š × h): 1770 × 559 × 546 mm
- Č. zboží: C178K



Cool chladnička s mrazákem dosahujícím teplot -18 °C a nižších

- neuvěřitelně tichá: 34 dB(A)
- objem: 276 litrů včetně 27 litrů mrazničky
- rozměry (v × š × h): 1770 × 559 × 546 mm
- Č. zboží: C178KGF



Balíček výbavy Best pro BORA Cool*

- miska na potraviny
- 2× dóza na potraviny
- 2× podložka s hroty
- vaničky na suroviny ve dvou velikostech
- servirovací prkénko
- víceúčelový tácek
- otvůrka lahví
- závěsný systém

Č. zboží: K178S2

*Balíček výbavy BORA Best není součástí balení.

BORA Cool Combi



Cool chladnička s mrazákem

- neuvěřitelně tichá: 34 dB(A)
- objem: 245 litrů včetně 70 litrů mrazničky
- rozměry (v × š × h): 1770 × 559 × 546 mm
- Č. zboží: C178KG



Cool chladnička s mrazákem včetně Ice Makeru

- neuvěřitelně tichá: 34 dB(A)
- objem: 246 litrů včetně 71 litrů mrazničky
- rozměry (v × š × h): 1770 × 559 × 546 mm
- Č. zboží: C178KGW

BORA Cool Combi XL



Cool chladnička s mrazákem XL

- neuvěřitelně tichá: 34 dB(A)
- objem: 275 litrů
- rozměry (v × š × h): 1940 × 559 × 546 mm
- Č. zboží: C194KG

BORA Freeze



Freeze mraznička včetně Ice Makeru

- neuvěřitelně tichá: 33 dB(A)
- objem: 213 litrů
- rozměry (v × š × h): 1770 × 559 × 546 mm
- Č. zboží: F178GW



Samostatně stojící chladnička a mraznička: Kombinace Freeze mrazničky a Cool chladničky

- objem: 213 litrů mraznička a 296 litrů chladnička
- rozměry (v × š × h): 1770 × 1118 × 546 mm
- Č. zboží: F178GW + C178K



Balíček výbavy Best pro BORA Cool Combi/Cool Combi XL*

- přípravná forma
- dóza na potraviny
- podložka s hroty
- vaničky na suroviny ve dvou velikostech
- servírovací prkénko
- víceúčelový tácek
- otvírák lahví
- závěsný systém

Art.-Nr.: K178GS2



Balíček výbavy Best pro BORA Freeze*

- 2× dóza na potraviny
- chladič vína
- 3× přípravná forma

Art.-Nr.: G178S2



Příslušenství objednávejte na webu shop.bora.com

BORA čisticí a oplachové systémy

Prostě čisté.

BORA Sink – samočisticí dřez.



Sink samočisticí dřez s baterií / bez baterie

- jednovaničkový dřez s baterií
- typ montáže: zapuštěný
- vnitřní rozměry dřezu (š × h × v):
486 × 372 × 216 mm

s baterií Č. zboží: SINKS1
bez baterie: Č. zboží: SINK1





BORA Sink



<p>Materiály</p>	<p>Odolný prémiový patentovaný povrch CRISTADUR® odpuzující nečistoty. Vydří velmi vysoké teploty a je snadný na čištění.</p>
<p> Intuitivní ovládání</p>	<p>Intuitivní ovládání funkce čištění pomocí dotykového senzoru pod pracovní deskou nebo ovládání baterie přímo zepředu.</p>
<p> Sofistikovaná ergonomie</p>	<p>Mimořádně pohodlné ovládání: Vodovodní baterii můžete také jednoduše ovládat vpředu hřbetem ruky nebo loktem, takže můžete při mytí pracovat oběma rukama.</p>
<p> Snadné čištění</p>	<p>Díky inovativní funkci čištění se vyčistí během několika sekund pouhým stisknutím tlačítka.</p>
<p> Minimální rozměry pro instalaci</p>	<p>Ideální pro spodní skříňky o šířce 60 cm.</p>



BORA osvětlení

Minimalistický design a maximální světlo.

	BORA Horizon	BORA Stars
 Druh osvětlení	Svítidlo 2 v 1 je vhodné jako nepřímé osvětlení k navození příjemné atmosféry.	Elegantní světelné akcenty vhodné jako přímé osvětlení pro příjemnou atmosféru.
 Teplota barvy	LED osvětlení s mimořádně širokým barevným spektrem 2700–5000 kelvinů.	LED osvětlení s barevnou teplotou 3000 kelvinů (jasná teplá bílá).
 Intuitivní ovládání	Intuitivní ovládání gesty. Vypnutí/zapnutí světla, ztlumení světla, změna teploty barev, připojení a odpojení přímého a nepřímého osvětlení.	Otočný spínač/vypínač, plynulá regulace stmívání u trojitě kruhové i trojitě lineární varianty.
 Nastavitelnost výšky	Nastavení výšky bez použití nářadí – ve verzi Fix ve stropním krytu a ve verzi Move přímo posunutím svítidla nahoru a dolů.	Individuálně výškově nastavitelné bez nářadí ve stropním krytu.
 Příkon	40 W	3 W / Stars závěsné svítidlo
Světelný tok	přímé 1600 lm / nepřímé 770 lm	Stars solitér: 230 lm Stars trojitá varianta: 690 lm
 Třída energetické účinnosti		



Barevné varianty



Objednávejte na adrese
shop.bora.com



BORA Pots and Pans

**7dílná sada hrnců**

- Hrnc 24 cm s BORA odklopnou poklicí
 - Hrnc 20 cm s BORA odklopnou poklicí
 - Hrnc 16 cm s BORA odklopnou poklicí
 - Rendlík 16 cm
- Č. zboží: KWPAP1

**2 dílná sada pánví**

- 24 cm pánev
 - 20 cm pánev
- Č. zboží: KWPAP2

**Pánev se dvěma uchy**

- 28 cm
Č. zboží: KWPAP3

BORA Pots and Pans Assist

**5dílná sada hrnců Assist**

- Hrnc 24 cm s BORA odklopnou poklicí
 - Hrnc 20 cm s BORA odklopnou poklicí
 - Napařovák
- Č. zboží: KWPAP4

**Pánev Assist**

- 24 cm
Č. zboží: KWPAP5

**Pánev se dvěma uchy Assist**

- 28 cm
Č. zboží: KWPAP6

Příslušenství a doplňky

Pro všechny produkty BORA nabízíme vhodné příslušenství a funkční doplňky.

	BORA Pots and Pans	BORA Pots and Pans Assist	BORA grilovací pánev
Materiály	5vrstvá nerezová ocel, vnější silikonpolyesterová povrchová úprava a keramický povrch na vnitřní straně pánve.	Nerezová ocel s akumulací základnou Akkutherm a keramickým povrchem na vnitřní straně pánve.	Hliníkový odlitek s povrchovou úpravou DURIT-Resist zajišťující optimální nepřilnavost a se silikonovými nožičkami na dně, které chrání sklokeramiku před poškrábáním.
Kompatibilita	Vhodné na indukci, celoplošnou indukci, varné desky se sálavým tělesem a plynové varné desky.	Vhodné na indukci, celoplošnou indukci, varné desky se sálavým tělesem a plynové varné desky.	Vhodné na celoplošnou indukci a varné desky – lze používat v troubě BORA X BO i ostatních troubách při teplotě do 230 °C.
Hlavní funkce	—	BORA Assist Technicky optimalizováno pro používání asistenčních funkcí a receptů při vaření s BORA X Pure.	BORA Assist Technicky optimalizováno pro používání asistenčních funkcí a receptů při vaření s BORA X Pure.
Sofistikovaná ergonomie	Ergonomická a tepelně nevodivá ucha, odklopná poklice BORA pro sadu hrnců.	Ergonomická a tepelně nevodivá ucha, odklopná poklice BORA pro sadu hrnců.	Ergonomická ucha a rukojeti.
Snadné čištění	Sadu hrnců lze mýt v myčce, sady pánví a pánve se dvěma uchy doporučujeme ale mýt v ruce.	Sadu hrnců lze mýt v myčce, klasickou pánev a pánev se dvěma uchy ale doporučujeme mýt v ruce.	Vhodné do myčky, doporučujeme mýt v ruce.

Další kuchyňské náčiní

**BORA grilovací pánev**

- Č. zboží: KWGPFI

**Tepan škrabka**

- Vhodná pro Tepan gril z nerezové oceli
 - K otáčení připravovaného jídla a čištění Tepan grilu z nerezové oceli
- Č. zboží: KWTS

**Indukční pánev wok**

- Vhodná pro BORA indukční varnou desku wok
 - Vícevrstvý materiál se speciální slitinou
 - Rukojeť z kvalitní ušlechtilé oceli
- Č. zboží: HIW1

Vestavná vakuovačka

Sada pro QVac vakuovačku

- QVac vestavná vakuovačka
- vakuovací dóza 1 l
- vakuovací dóza 2 l
- marinovací kroužek
- 2× vakuovací uzávěr
- sada vakuovacích sáčků



All Black:
Č. zboží: QVACAB

Stainless Steel:
Č. zboží: QVACSS



QVac sada vakuovacích sáčků
5× 0,6 l / 5× 1,5 l / 5× 2,1 l
Č. zboží: QVACVBES

QVac vakuovací sáček 0,6 litru
15 kusů
Č. zboží: QVACVBE1

QVac vakuovací sáček 1,5 litru
15 kusů
Č. zboží: QVACVBE2

QVac vakuovací sáček 2,1 litru
15 kusů
Č. zboží: QVACVBE3



QVac vakuovací dóza 2 l
2 kusů
Č. zboží: QVACVBO2

QVac vakuovací dóza 1 l
2 kusů
Č. zboží: QVACVBO1

QVac vakuovací uzávěr
· Hodí se k uchování tekutin v lahvích
· 2 kusů
Č. zboží: QVACVV

QVac marinovací kroužek
· Kompatibilní s BORA QVac vakuovacími dózami
· extra rychlé marinování
Č. zboží: QVACMR

Tukové filtry



Pro tukový filtr z nerezové oceli
· Vhodný pro Professional 3.0
Č. zboží: PKA1FF

Classic tukový filtr z nerezové oceli
· Vhodný pro Classic 2.0
Č. zboží: CKAFFE

Pure tukový filtr z nerezové oceli
Vhodný pro Pure, M Pure, X Pure a S Pure
Č. zboží: PUEF

Basic tukový filtr z nerezové oceli
Vhodná pro Basic a GP4
Č. zboží: BFF

Pachový filtr




Jednotka čističky vzduchu flexibilní
· Vhodná pro Professional 3.0 a Classic 2.0
· Životnost cca 300 h / 1,5 roky
Č. zboží: ULBF

Sada filtrů s aktivním uhlím
· Vhodná pro Professional 3.0 a Classic 2.0
· Životnost cca 600 h / 3 roky
Č. zboží: ULB3AS

Pure filtr s aktivním uhlím
Vhodný pro Pure, M Pure, X Pure a S Pure
Č. zboží: PUAKF

Basic filtr s aktivním uhlím
Vhodná pro Basic a GP4
Č. zboží: BAKFS



X BO pachový filtr
Č. zboží: XBOGF

Cool pachový filtr
Kompatibilní s variantami Cool, Cool Combi a Cool Combi XL
Č. zboží: KGF



Objednávejte na adrese
shop.bora.com

